

XLIV 2020/2021 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Eliminacje okręgowe 2020/2021
Blok: Weterynaria

1. Badanie RTG to badanie:

- a) kliniczne
- b) laboratoryjne
- c) parametrów CTO
- d) obrazowe

2. Skaler to narzędzie potrzebne w:

- a) stomatologii
- b) kardiologii
- c) badaniu klinicznym
- d) okulistyce

3. Odmiana na nodze konia w formie białego wąskiego paska obejmującego nasadę kopyta nazywamy:

- a) skarpetką
- b) koronką
- c) pończoszką
- d) gwiazdką

4. Maść kara to:

- a) żółtaworuda
- b) czarna
- c) brązowa
- d) kremowa

5. Umaszczenie merle to:

- a) jednokolorowe
- b) marmurkowe
- c) dwukolorowe
- d) dzicze

6. Centralne siekacze u konia to:

- a) cęgi
- b) okrajki
- c) średniaki
- d) kły

7. Podwyższonej ciepłoty wewnętrznej nie ma przy:

- a) śpiączce
- b) gorączce
- c) chorobie zakaźnej
- d) udarze słonecznym

8. Jaka powinna być ilość oddechów na minutę u psa:

- a) 5
- b) 90
- c) 30
- d) zależy od wielkości

9. EKG to badanie pracy:

- a) mózgu
- b) mięśni
- c) serca
- d) nerek

10. FIP to choroba wirusowa:

- a) psów
- b) koni
- c) owiec
- d) kotów

11. Ww chorobę wywołuje:

- a) adenowirus
- b) herpeswirus
- c) koronawirus
- d) kaliciwirus

12. Zakładanie dutki to sposób poskramiania:

- a) kotów
- b) psów
- c) koni
- d) gryzoni

13. Torby iniekcyjne służą do poskramiania:

- a) koni
- b) kotów
- c) owiec
- d) świń

14. Igły różowe to grubość:

- a) 1,2 mm
- b) 40 mm
- c) 25 mm
- d) 0,9 mm

15. Oznaczenie na igłach 0,8 x 15 oznacza

- a) długość, średnicę
- b) średnicę, szerokość
- c) grubość, długość
- d) ostrość, grubość

16. Do opukiwania stosuje się:

- a) laryngoskop
- b) plezimetr
- c) stetoskop
- d) USG

17. Wenflon służy do podania:

- a) s.c.
- b) i.m
- c) per os
- d) i.v.

18. W badaniu poubojowym dobrostan drobiu oceniamy na podstawie oceny:

- a) dzioba
- b) przewodu pokarmowego
- c) masy ciała
- d) łap

19. Jaki gatunek najgorzej znosi stres:

- a) brojler kurzy
- b) pies
- c) kot
- d) koń

20. U trzody chlewnej ciąża trwa:

- a) 4 miesiące 4 tygodnie 4 dni
- b) 3 miesiące 3 tygodnie 3 dni
- c) 150 dni
- d) 85 dni

21. Ciężę u psa diagnozujemy po kryciu:

- a) 45 dni
- b) 14 dni
- c) 7 dni
- d) 21 dni

22. WBC to:

- a) erytrocyty
- b) płytki krwi
- c) leukocyty
- d) hematokryt

23. Anemie możemy zdiagnozować oceniając:

- a) hematokryt
- b) hemoglobinę
- c) erytrocyty
- d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

24. Do rasy myśliwskiej psów nie należy:

- a) ogar polski
- b) gończy polski
- c) jamnik
- d) owczarek podhalański

25. Szczepienie obowiązkowe przeciwko wściekliznie dotyczy:

- a) psów
- b) kotów
- c) mięsożernych
- d) wszystkie prawidłowe

26. Mastektomia to usunięcie:

- a) macicy
- b) listwy mlecznej
- c) śledziony
- d) jąder

27. Wilcze pazury mogą występować:

- a) u psów
- b) w kończynie miednicznej
- c) w obu kończynach
- d) wszystkie prawidłowe

28. Anuria to:

- a) zwiększenie oddawania moczu
- b) zmniejszenie oddawania moczu
- c) bolesne oddawania moczu
- d) bezmocz

29. Leukopenia to:

- a) podwyższona ilość WBC
- b) obniżona WBC
- c) obniżona RBC
- d) podwyższona RBC

30. Do gryzoni nie zaliczamy:

- a) chomików
- b) szynszyli
- c) królików
- d) świnek morskich

31. Kawia domowa to potocznie:

- a) chomik
- b) świnka
- c) świnka morska
- d) krowa

32. Do ras miniaturowych psów nie należy:

- a) yorkshire terrier
- b) pomeranian
- c) papilon
- d) chart afgański

33. Koty z krótką sierścią to:

- a) MCO
- b) perskie
- c) bengalskie
- d) norweskie

34. Krew na badanie glukozy pobieramy na probówki z:

- a) z heparyną
- b) EDTA
- c) z fluorkiem sodu
- d) z cytrynianem sodu

35. Krew na badanie układu krzepnięcia pobieramy na probówkę:

- a) z heparyną
- b) z EDTA
- c) z fluorkiem sodu
- d) z cytrynianem sodu

36. W kierunku włośnicy badamy mięso:

- a) świni, dzika
- b) bydła
- c) królika
- d) wszystkie prawidłowe

37. W kierunku BSE próbki pobieramy od:

- a) trzody chlewnej
- b) bydła
- c) królika
- d) wszystkie prawidłowe

38. Zakaz obcinania u psów nie obowiązuje:

- a) uszu
- b) ogonów
- c) pazurków
- d) wszystkie prawidłowe

39. By ocenić florę bakteryjną zasiedlającą np. skórę powinno się pobrać:

- a) rozmaz
- b) wyciek hp
- c) wymaz
- d) zeszkobinę

40. By ocenić obecność pasożytów np. nużeńca powinno się pobrać:

- a) rozmaz
- b) krew
- c) wymaz
- d) zeszkobinę

41. Pasożytem krwi diagnozowanym rozmazem jest:

- a) świerzbowiec
- b) nużeniec
- c) mikrofilaria
- d) cheyletiella

42. Duże psy np. owczarek niemiecki to rasa predysponowana do:

- a) dysplazji stawów biodrowych
- b) spondylozy kręgosłupa
- c) skórzaka oka
- d) boreliozy

43. Do szczepienia przeciwko wściekliźnie dla: psa 30 kg , kozy 60 kg i kota 5 kg stosuje się następującą dawkę (odpowiednio)

- a) 1 ml, 1 ml, 1ml
- b) 1 ml, 3 ml , 0,5 ml
- c) zależy od wieku ww zwierząt
- d) 0,5 ml, 0,5 ml , 0,5 ml

44. Przy podejrzeniu FLUTD u kota badamy:

- a) kał
- b) krew
- c) mocz
- d) skórę

45. Przy podejrzeniu giardiozy u mięsożernych badamy:

- a) kał
- b) krew
- c) mocz
- d) skórę

46. Przy podejrzeniu babeszjozy u psa badamy:

- a) kał
- b) krew
- c) mocz
- d) skórę

47. Pyometra to choroba:

- a) samców
- b) samic
- c) niezależne od płci
- d) młodych zwierząt

48. Postać spot on preparatów to:

- a) tabletki
- b) czopek
- c) obroża
- d) zakraplacz na skórę

49. Fipronil to substancja czynna preparatu działającego na :

- a) bakterie
- b) endopasożyty
- c) ektopasożyty
- d) wirusy

50. Alizin to preparat , gdzie stosuje się 0,33 ml/kg, dla psa o masie 32 kg należy podać:

- a) 3,2 ml
- b) 10,56 ml
- c) 11 ml
- d) 6,4 ml

51. CPV to:

- a) bakteria
- b) wirus
- c) grzyb
- d) żadna prawidłowa

52. Badania przesiewowe w kierunku gruźlicy, białaczki podlegają:

- a) trzoda chlewna
- b) mięsożerne
- c) bydło
- d) zwierzęta futerkowe

53. Badanie w kierunku Aujeszkiego podlegają:

- a) trzoda chlewna
- b) mięsożerne
- c) bydło
- d) zwierzęta futerkowe

54. Do zwierząt futerkowych nie zaliczamy:

- a) nutrii
- b) kotów
- c) królików
- d) szynszyli

55. Do wykonania cytologii z kanału słuchowego potrzebujemy:

- a) szczoteczki
- b) barwników
- c) szkiełka
- d) wszystkie prawidłowe

56. Cystocenteza to pobieranie:

- a) krwi
- b) wymazu
- c) moczu
- d) treści żwacza

57. Igła koloru żółtego jest grubości:

- a) 1,2 mm
- b) 1,1 mm
- c) 0,9 mm
- d) 0,8 mm

58. Igła najgrubsza to:

- a) pomarańczowa
- b) zielona
- c) żółta
- d) różowa

59. Kaniula służy do:

- a) cewnikowania
- b) podawania płynów i.v.
- c) szczepienia
- d) czipowania

60. Leki podawane i.m są podawane drogą:

- a) dożylną
- b) dosustną
- c) podskórną
- d) domięśniową