

XXXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Eliminacje okręgowe 2014/2015
Blok: OGRODNICTWO

1. **W Polsce najczęściej uprawia się jabłek odmiany:**
A) Idared
B) Golden Delicious
C) Gloster
D) Lobo
2. **Najlepszą sadzonką truskawek do uprawy sterowanej jest:**
A) sadzonka wieokoronowa
B) sadzonka doniczkowa
C) sadzonka zielona
D) żadna z powyższych
3. **Do letnich odmian jabłoni należą**
A) Szampion, Gala
B) Katia, Oliwka żółta
C) Oliwka żółta, Rubin
D) Szampion Jonagold
4. **Zjawisko partenokarpii u roślin sadowniczych najczęściej występuje u:**
A) Jabłoni
B) Gruszy
C) Śliwy
D) Truskawki
5. **Cechami triploidalnych odmian jabłoni są:**
A) duże owoce, silny wzrost
B) słaba odporność na mróz i parcha
C) wczesny termin kwitnienia
D) wrażliwość na przymrozki
6. **Największym producentem czarnej porzeczki w Europie jest:**
A) Słowenia
B) Francja
C) Niemcy
D) Polska
7. **Podkładką czereśni nie jest:**
A) Gisela
B) Colt
C) F12/1
D) Piast
8. **Borówkę wysoką można przechować w chłodni KA:**
A) 2-3 dni
B) 1-2 tygodnie
C) 5-6 tygodni
D) 10 -12 tygodni
9. **Odmiany maliny owocujące na pędach jednorocznych to:**
A) Polka, Pokusa
B) Sokolica, Radziejowa
C) Laszka, Benefis
D) Glen Ample, Pokusa
10. **Przedplonem dla plantacji truskawki nie może być:**
A) gorczyca
B) ziemniak
C) zboże
D) mieszanka motylkowych
11. **Mikado to:**
A) odmiana wiśni
B) forma korony
C) odmiana śliwy
D) fungicyd
12. **Kordia i Lapins to odmiany:**
A) czereśni
B) malin
C) wiśni
D) śliw
13. **Zaraza ogniowa to choroba:**
A) drzew ziarnkowych
B) drzew pestkowych
C) drzew ziarnkowych i pestkowych
D) wszystkie odpowiedzi są poprawne
14. **Przechowalnia typu ULO to system:**
A) z bardzo niskim poziomem tlenu
B) z bardzo niskim poziomem azotu
C) z bardzo niskim poziomem CO₂
D) z bardzo niskim poziomem tlenu i azotu
15. **Objawy parcha jabłoni obserwujemy na:**
A) kwiatach i owocach
B) liściach i owocach
C) kwiatach i liściach
D) wszystkie odpowiedzi są poprawne
16. **Szarkę w sadzie można ograniczyć przez:**
A) silne cięcie
B) palenie liści
C) ograniczenie cięcia
D) nie ma skutecznej metody
17. **Ciecie czereśni najlepiej wykonać:**
A) po owcowaniu
B) w pełnym spoczynku
C) po kwitnieniu
D) wczesną wiosną

18. **Czerwona porzeczka najobficiej owocuje na:**
 A) pędach 3 - 4 letnich
 B) pędach 6-7 letnich
 C) pędach jednorocznych
 D) pędach 2 letnich
19. **W kwiatostanie jabłoni najczęściej jest**
 A) 5 kwiatów
 B) 8 kwiatów
 C) 4 kwiaty
 D) 3 kwiaty
20. **Wśród drzew owocowych najbardziej nieprzyjemnym zapachem kwiatów cechują się:**
 A) jabłonie
 B) śliwy
 C) grusze
 D) czereśnie
21. **Na żywo płoty nie nadaje się:**
 A) grab
 B) bukszpan
 C) barwinek
 D) cis
22. **Do miejsc cienistych nadaje się:**
 A) lobelia
 B) barwinek
 C) żeniszek
 D) gazania
23. **Wrzośce kwitną:**
 A) wiosną
 B) latem i jesienią
 C) latem
 D) jesienią
24. **Saintpaulia (sępolia) rozmnażana jest z:**
 A) nasion
 B) sadzonki pędowej
 C) sadzonki liściowej
 D) sadzonki zdrewniałej
25. **Rośliny doniczkowe ozdobne z liści to:**
 A) zamiokulkas, marantha
 B) zamiokulkas, amarylis
 C) sępolia, orchidea
 D) amarylis, dracena
26. **Cięcie Hortensji ogrodowej wykonujemy:**
 A) jesienią na 10 – 20 cm
 B) delikatnie po kwitnieniu
 C) silne cięcie wiosenne
 D) w pełnym spoczynku
27. **Rośliny cebulowe i bulwiaste na stanowiska cieniste to:**
 A) hiacynt, lilie
 B) bożykwiat meada, kokorycz
 C) krokus, szachownica kostkowata
 D) zimowit jesienny, begonia bulwiasta
28. **Drzewa dobrze znoszące zacienienie to:**
 A) choina kanadyjska, buk jesion
 B) choina kanadyjska, tulipanowiec, grab
 C) Katalpa, grab, tulipanowiec
 D) jesion, lipa, grab
29. **Pnącza o jadalnych owocach to:**
 A) Cytryniec, aktinidia
 B) bluszcz (Hedera), pigwowiec
 C) Glicynia, cytryniec
 D) aktinidia, dławisz
30. **Mieczyki należą do roślin:**
 A) zimujących w gruncie
 B) nie zimujących w gruncie
 C) dwuletnich
 D) jednorocznych
31. **Magnolia Soulange'a wymaga stanowiska:**
 A) słonecznego do półcienistego
 B) cienistego
 C) półcienistego do cienistego
 D) wszystkie są poprawne
32. **Storczyki należą do:**
 A) roślin pasożytniczych
 B) roślin epifitycznych
 C) roślin bagiennych
 D) żadna powyższych
33. **Do bylin wonnych należą:**
 A) konwalia majowa, fiołek wonny
 B) hiacynt, narcyz
 C) konwalia majowa, heliotrop
 D) maciejka, liliowiec
34. **Krzewy kolczaste (obronne) to:**
 A) berberys, pigwowiec
 B) krzewuszką, śnieguliczka
 C) mahonia, hortensja
 D) jałowiec, deucja
35. **Na kwietnik sezonowy stosujemy:**
 A) rośliny jednoroczne
 B) rośliny jednoroczne i krzewinki do 25 cm
 C) rośliny jednoroczne i byliny
 D) wszystkie kwitnące rośliny

36. **Piwonia krzewiasta wymaga gleb:**
 A) suchych i próchnicznych
 B) mokrych i próchnicznych
 C) piaszczystych
 D) alkalicznych
37. **Cięcie róż przeprowadzamy:**
 A) wiosną po przymrozkach
 B) zimą w spoczynku
 C) jesienią
 D) wiosną lub jesienią
38. **Rośliną cebulową kwitnąca jesienią jest:**
 A) szachownica
 B) krous (szafran spiski)
 C) zimowit
 D) żadna z powyższych
39. **Rośliny doniczkowe o barwnych liściach szczególnie wymagają:**
 A) nawożenia azotowego
 B) półcienia
 C) jasnych pomieszczeń
 D) nawożenia potasem
40. **Do bylin kłączowych należą:**
 A) konwalia, kokoryczka wielokwiatowa
 B) maciejka, żeniszek
 C) niezapominajki, liliowce
 D) barwinek, fiołek wonny
41. **Siewki pietruszki:**
 A) wytrzymują przymrozki od -7 do -8°C
 B) wytrzymują zalewanie
 C) nie wytrzymują przymrozków
 D) wytrzymują suszę
42. **Zaletą uprawy marchwi na redlinach jest:**
 A) wzrost plonu o 20-30%
 B) uprawa na wilgotnych glebach
 C) proste korzenie
 D) wszystkie odpowiedzi są poprawne
43. **Najbardziej wytrzymałym warzywem na mróz jest:**
 A) jarmuż
 B) pietruszka
 C) kapusta
 D) marchew
44. **Likopen występujący w pomidorach najefektywniej jest przyswajany przez ludzi:**
 A) w świeżych owocach
 B) w przetworach
 C) w świeżym soku
 D) w obecności tłuszczu
45. **Do warzyw, które można uszlachetniać na podkładkach należą:**
 A) pomidor
 B) ogórek
 C) melon
 D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
46. **Szalotka to:**
 A) cebula dymka
 B) drobnocebuloła cebula zwyczajna
 C) czosnek askaloński
 D) cebula cukrowa
47. **Do warzyw źle znoszących pikowanie należą:**
 A) oberżyna
 B) kalafior
 C) pomidor
 D) fasola
48. **Siew fasoli Piękny Jaś wykonujemy:**
 A) w lutym
 B) kwietniu
 C) w marcu
 D) w połowie maja
49. **Zbiór strąków fasoli z siewu z początków czerwca przypada:**
 A) koniec lipca
 B) połowa lipca
 C) początek lipca
 D) pierwsza lub dekada sierpnia
50. **Spośród warzyw psiankowatych największe wymagania pokarmowe ma:**
 A) papryka
 B) oberżyna
 C) ziemniaki
 D) wymagania są porównywalne dla wszystkich
51. **Tykwa należy do rodziny:**
 A) psiankowatych
 B) cebulowych
 C) dyniowatych
 D) selerowch
52. **Buraka ćwikłowego nie należy uprawiać gdy:**
 A) pH powyżej 6,5
 B) pH poniżej 6,5
 C) stanowisko jest słoneczne
 D) gdy gleba jest głęboko uprawiana
53. **Seler naciowy nie znosi:**
 A) gleb zakwaszonych
 B) stanowiska słonecznego
 C) gleby zasobnej w wapń
 D) nawożenia organicznego

