

XL Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

ELIMINACJE CENTRALNE 2016

Blok: Weterynaria

1. Badanie przedubojowe urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza:

- a) w ciągu 24 godzin po przybyciu do ubojni i w czasie krótszym niż 48 godziny przed ubojem.
- b) w ciągu 24 godzin po przybyciu do ubojni i w czasie krótszym niż 24 godziny przed ubojem.
- c) badanie to musi nastąpić w ciągu 48 godzin po przybyciu do ubojni i w czasie krótszym niż 24 godziny przed ubojem.
- d) ciągu 48 godzin po przybyciu do ubojni i w czasie krótszym niż 48 godziny przed ubojem.

2. Znak jakości zdrowotnej musi być znakiem w kształcie:

- a) owalnym
- b) trójkątnym
- c) kwadratowym
- d) okrągłym

3. Znak jakości zdrowotnej musi zawierać:

- a) nazwę państwa, w którym znajduje się gospodarstwo
- b) numer identyfikacyjny ubojni
- c) litery muszą mieć co najmniej 0,8 cm, a cyfry 1 cm
- d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

4. Dla mięsa niezdatnego do spożycia znak weterynaryjny jest w kształcie:

- a) trójkąta
- b) owalu
- c) kwadratu
- d) prostokąta

5. SRM – materiał szczególnego ryzyka, tkanki pozyskane od:

- a) bydła
- b) owiec
- c) kóz
- d) wszystkie prawidłowe

6. Do zmniejszenia zdenerwowania u kurcząt podczas rozładunku przed ubojem stosuje się światło koloru:

- a) zielone
- b) białe
- c) niebieskie
- d) czerwone

7. Ubój rytualny musi spełniać zasady halal tzn:

- a) zwierzę nie może być ogłuszone, pozbawione przytomności
- b) musi wykonywać muzułmanin
- c) zwierzę musi być zwrócone w kierunku miasta Mekka
- d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

8. Badanie danego stada bydła przeprowadza się:

- a) co 3 lata
- b) co 5 lat
- c) co roku
- d) co 7 lat

9. Do zadań inspekcji weterynaryjnej nie należy:

- a) zwalczanie chorób zakaźnych
- b) kontrola nad produkcją pasz
- c) leczenie chorób odzwierzęcych
- d) kontrole nad zakładami mięsnymi

10. Jeżeli materiał kategorii 3 miał kontakt z SRM to:

- a) można go zdezynfekować i traktować jak materiał kat 3
- b) należy potraktować go jako SRM
- c) nie trzeba podejmować żadnych działań
- d) należy przenieść go do kat 2

11. Kontrola uboju w zakresie dobrostanu nie obejmuje:

- a) wytrzewiania
- b) wykrwawiania
- c) sposobu ogłuszania
- d) warunków unieruchamiania

12. Zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji paszporty wymagane są dla:

- a) kóz i owiec
- b) bydła i koniowatych
- c) trzody chlewnej
- d) bydła i owiec

13. Paszporty bydła wydawane są przez:

- a) Urząd Gminy
- b) Inspekcje Weterynaryjną
- c) Głównego Lekarza Weterynarii
- d) Agencje Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

14. **System HACCP w przedsiębiorstwie sektora spożywczego jest:**

- a) obowiązkowy dla tego typu przedsiębiorstw
- b) nieobowiązkowy, a jego wdrożenie zależy od przedsiębiorcy
- c) nie dotyczy sektora spożywczego
- d) wszystkie odpowiedzi są błędne

15. **Najmniej odporny gatunek na stres transportowy to:**

- a) świnie
- c) kozy
- b) drób
- d) bydło

16. **Dozwolony jest transport:**

- a) samic w wysokiej ciąży
- c) zwierząt różnych gatunków razem
- b) zwierząt chorych
- d) koni na uwięzi

17. **W jakiej kolejności wyznacza się obszary wokół ogniska choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu:**

- a) zapowietrzony, buforowy, zagrożony
- c) zapowietrzony, zagrożony, buforowy
- b) zagrożony, buforowy, zapowietrzony
- d) buforowy, zagrożony, zapowietrzony

18. **Aby właściciel psa mógł uzyskać paszport to jego pies nie musi być:**

- a) poddany szczepieniu przeciwko wściekliznie
- b) poddany szczepieniu przeciwko nosówce i parwowirozie
- c) poddany badaniu klinicznemu
- d) poddany oznakowaniu mikroczipem

19. **Obowiązkowemu badaniu na obecność włośni podlegają m.in.:**

- a) trzoda chlewna, dziki
- c) bydło, dziki
- b) trzoda chlewna, bydło
- d) każdy gatunek zwierzęcia

20. **Serotypami Salmonelli podlegającymi obowiązkowemu zwalczania u drobiu są:**

- a) Salmonella Virchow
- b) Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis
- c) Salmonella Hadar i Enterica
- d) żadna z powyższych

21. **Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające w zakładach produkcyjnych(np. rzeźnia) muszą być oddawane do uprawnionych do odbioru ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zakładów:**

- a) utylizacyjnych
- b) paszowych posiadających odpowiednie zezwolenie powiatowego lekarza weterynarii
- c) sektora spożywczego
- d) każdego zakładu, który wyrazi chęć odbioru ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

22. **Akt administracyjny zwany decyzją powinien zawierać m.in.**

- a) oznaczenie organu, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie czy i w jakim trybie służy odwołanie, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wydania decyzji
- b) nazwę decyzji, datę wydania, miejsce wydania, rozstrzygnięcie
- c) brak określonych prawem szczegółowych wymagań formalnych co do formy decyzji
- d) powiatowy lekarz weterynarii nie jest organem upoważnionym do wydawania decyzji

23. **Masa próbki pierwotnej (z filarów przepony) służącej do przygotowania próbki laboratoryjnej w celu badania w kierunku włośni w przypadku tuszy świni domowej (bez uwzględnienia maciory, knura) powinna wynosić nie mniej niż:**

- a) 4 g
- b) 10 g
- c) 2 g
- d) 5 g

24. **Świadectwa zdrowia wystawia:**

- a) powiatowy lekarz weterynarii
- c) zakład eksportujący żywność
- b) wojewódzki lekarz weterynarii
- d) organ Inspekcji lub upoważniony przez ten organ lekarz weterynarii

25. **Od decyzji uznającej mięso za niezdatne do spożycia w skutek badania poubojowego strona może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do PLW, który wydał taką decyzję w:**

- a) 15 dni od daty doręczenia
- c) 24 godziny od wydania niniejszej decyzji
- b) 21 dni od daty doręczenia
- d) 72 godziny od wydania niniejszej decyzji

- e)
- f)
- g)
- h)
- i)

26. **Zwierzęta nie będą uważane za zdolne do transportu, w szczególności jeśli:**

- a) mają poważną ranę otwartą
- b) transport ma się odbyć nocą
- c) transport ma się odbyć w warunkach zimowych
- d) nie ma w przepisach żadnych przeciwwskazań co do transportu zwierząt

27. **W czasie wyładunku zwierząt zabronione jest:**

- a) wyładunek zwierząt pojedynczo
- b) każdy sposób wyładunku jest dozwolony
- c) urzędowy lekarz weterynarii nie nadzoruje wyładunku
- d) bicie, kopanie, podnoszenie za głowę, rogi, uszy, kończyny, ogon

28. **Wykrwawianie bydła musi nastąpić nie później niż w następującym czasie po ogłuszeniu:**

- j) a) 60 s b) 20 s c) 15 s d) 90 s
- k) **29. Wykrwawianie świń w pozycji wiszącej musi nastąpić nie później niż w następującym czasie po ogłuszeniu metodą elektryczną:**
 - l) a) 60 s b) 20 s c) 15 s d) 10 s
- m) **30. Próbkę do badań w kierunku BSE pobierane są od bydła poddanego normalnemu ubojowi w rzeźni jako zdrowe w wieku powyżej:**
 - n) a) powyżej 48 m-c c) powyżej 72 m-c
 - o) b) powyżej 96 m-c d) powyżej 108 m-c
- p) **31. Świadczenie zdrowia dla zwierząt kierowanych do uboju – drób ważne jest:**
 - q) a) 10 dni od wystawienia świadectwa c) 72 godziny od wystawienia świadectwa
 - r) b) 5 dni od wystawienia świadectwa d) 24 godziny od wystawienia świadectwa
- s) **32. Zwierzęta, które nie zostały poddane niezwłocznemu obojowi w rzeźni zapewnia się dostęp do paszy po upływie :**
 - t) a) 12 godzin b) 48 godzin c) 4 dni d) nie ma konieczności zapewnienia paszy zwierzętom
- u) **33. Temperatura wody w sterylizatorach służącym do dezynfekcji noży nie może być niższa niż:**
 - v) a) 80 C b) 81 C c) 82 C d) 83 C
- w) **34. Temperatura otoczenia na hali rozbiorowej nie może być wyższa niż:**
 - x) a) 12 C b) 4 C c) 8 C d) 10 C
- y) **35. Temperatura dla mięsa czerwonego z wyłączeniem podrobów nie może być wyższa niż:**
 - z) a) 12 C b) brak wymagań temperaturowych c) 7 C d) 8 C
- aa) **36. Temperatura dla mięsa białego z wyłączeniem podrobów nie może być wyższa niż:**
 - ab) a) 3 C b) 4 C c) 7 C d) 12 C
- ac) **37. Ile minut może maksymalnie upłynąć od momentu podwieszenia do utraty przytomności podczas uboju kur:**
 - ad) a) 1 minuta b) 2 minuty c) 3 minuty d) 5 minut
- ae) **38. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi prowadzony przez gminy nie obejmuje:**
 - af) a) uśmiercania zwierząt
 - ag) b) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania
 - ah) c) kastracji zwierząt przebywających w schroniskach
 - ai) d) zapewnienia miejsc w schroniskach
- aj) **39. Oznakowaniem polegającym na wytatuowaniu nr identyfikacyjnego lub założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z nr identyfikacyjnym jest sposobem oznakowania:**
 - ak) a) bydła b) trzody chlewnej c) koni d) kóz
- al) **40. U którego gatunku zwierząt stwierdza się największe ubytki masy ciała w czasie transportu:**
 - am) a) owiec b) trzody chlewnej c) bydła d) koni
- an) **41. Podczas uboju gospodarczego zwierzęta mogą być uśmiercane tylko po uprzednim pozbawieniu przytomności przez:**

- ao) a) technika weterynarii c) właściciela zwierzęcia
ap) b) lekarza weterynarii d) przyuczonego ubojowca
aq) **42. Główny Lekarz Weterynarii powołany jest przez:**
ar) a) Prezydenta RP c) Sejm RP
as) b) Prezesa Rady Ministrów d) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
at) **43. Jakie narządy wchodzi w skład ośrodka bydła:**
au) a) język, przełyk, tchawica, serce, płuca, wątroba
av) b) migdałki, przełyk, tchawica, serce, płuca, wątroba
aw) c) język, przełyk, tchawica, płuca, serce, resztki przepony
ax) d) przełyk, tchawica, serce, płuca, wątroba, resztki przepony
ay) **44. Prawidłowe oznaki oszłomienia trzody chlewnej przy zastosowaniu ogłuszania elektrycznego w momencie przyłożenia elektrod to m.in.:**
az) a) brak ustalonych oznak prawidłowego oszłomienia
ba) b) napięcie całego ciała, unieruchomienie gałek ocznych, ustanie normalnego rytmu oddychania
bb) c) pobudzenie zwierzęcia, chęć wstawania
bc) d) wokalizacja
bd) **45. Niezwłocznie po przygotowaniu surowe wyroby mięsne muszą zostać umieszczone w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych oraz zostać schłodzone do temp nie wyższej niż:**
be) a) 4 C b) 7 C c) 12 C d) surowe wyroby nie muszą być poddawane chłodzeniu
bf) **46. SRM u bydła w każdym wieku jest:**
bg) a) migdałki, jelita – od dwunastnicy do odbytnicy
bh) b) czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi z wyłączeniem żuchwy, rdzeń kręgowy
bi) c) kręgosłup wraz ze zwojami korzonków grzbietowych
bj) d) kręgi ogonowe, skrzydła kości krzyżowej
bk) **47. Temperatura dla podrobów (mięso czerwone) nie może być wyższa niż:**
bl) a) 2 C° b) 3 C° c) 4 C° d) 7 C°
bm) **48. Która z chorób nie jest objęta programem zwalczania:**
bn) a) Gruźlica c) Brucelloza b) Białaczka d) Pryszczyca
bo) **49. Materiałem do badań w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła jest:**
bp) a) rdzeń kręgowy c) mózdzek b) pień mózgu d) mózg
bq) **50. Do surowców rzeźnych jadalnych zaliczamy:**
br) a) wątroba, nerki, nadnercza, język bt) c) serce, wątroba, śledziona, narządy płciowe
bs) b) serce, wątroba, nerki, język bu) d) język, ogon, śledzionę, konfiskaty mięśniowe
bv) **51. Zakaz uboju obowiązuje przy:**
bw) a) włośnicy b) białaczce c) szelestnicy d) wągrzycy
bx) **52. Wykrwawianie u zwierząt rzeźnych koń, bydło, trzoda chlewna polega na przecięciu:**
by) a) naczyń krwionośnych przy przednim otworze klatki piersiowej
bz) b) naczyń krwionośnych w połowie szyi c) poprzecznym naczyń szyi poniżej żuchwy
ca) d) żadna odpowiedź
cb) **53. Do materiału biologicznego zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich nie zalicza się:**
cc) a) komórek jajowych c) zarodków zwierząt b) jaj konsumpcyjnych d) nasienia reproduktorów
cd) **54. Nacięcia mm zwaczy i mm skrzydłowych wykonuje się w czasie badania poubojowego głowy:**
ce) a) świni powyżej 6 m-ca życia c) bydła poniżej 6 tygodnia życia
cf) b) bydła powyżej 6 tygodnia życia d) świni poniżej 6 m-ca życia
cg) **55. Po ukończeniu którego miesiąca życia psy i koty mogą być przywiezione do Polski:**
ch) a) 12 b) 6 c) 18 d) 3
ci) **56. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone do czynności kontrolnych są zobowiązane do noszenia w widocznym miejscu:**

- cj) a) legitymacji służbowej c) odznaki identyfikacyjnej
ck) b) dowodu osobistego d) upoważnienia do przeprowadzania kontroli
cl) **57. Szczepienie obowiązkowe przeciwko wścieklźnie wykonujemy :**
cm) a) co 12 miesięcy c) co 36 miesięcy b) co 24 miesiące d) raz w życiu
cn) **58. Badanie poubojowe bydła obejmuje:**
co) a) oględziny głowy oraz jamy gardłowej c) oględziny i omacywanie wątroby
cp) b) badanie tchawicy d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
cq) **59. Przy badaniu poubojowym węzły chłonne powinny być nacięte:**
cr) a) pozagardłowe c) pozagardłowe , podszczękowe i przyusznice
cs) b) podszczękowe d) nie nacinamy węzłów chłonnych głowy
ct) **60. W badaniu poubojowym trzody chlewnej**
cu) a) nacinamy wątrobę, płuca i serce c) prawidłowe a) i b)
cv) b) nacinamy węzły chłonne d) wszystkie błędne