

XLIV 2020/2021 edycja eliminacji centralnych

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2020/2021 r.

Blok weterynaria

Test

1. Badanie USG to badanie:

- a) kliniczne b) laboratoryjne c) parametrów CTO d) obrazowe

2. Stetoskop, młoteczek, plezimetr to narzędzia potrzebne w:

- a) stomatologii c) badaniu klinicznym
b) b) kardiologii d) okulistyce

3. U kota możemy pobierać krew z żyły:

- a) usznej c) odpiszczelowej przyśrodkowej
b) odpromieniowej d) b i c prawidłowe

4. Test łzowy Schirmera służy do oceny:

- a) nawilżenia gałki ocznej c) pomiaru ciśnienia IOP
b) uszkodzenia rogówki d) dna oka

5. Barwienie oka fluoresceiną służy do oceny:

- a) nawilżenia gałki ocznej c) pomiaru ciśnienia IOP
b) uszkodzenia rogówki d) dna oka

6. Tonometria służy do oceny:

- a) nawilżenia gałki ocznej c) pomiaru ciśnienia IOP
b) uszkodzenia rogówki d) dna oka

7. Otodectes cynotis to:

- a) bakteria b) grzyb c) wirus d) pasożyt

8. Otodectes cynotis bytuje w:

- a) oku b) uchu c) sierści d) stawach

9. Na zakażenie ww czynnikiem najbardziej narażone są:

- a) psy b) kocięta c) maciory d) prosięta

10. Pchle kociej Ctenocephalides felis mogą towarzyszyć:

- a) wyłysienia c) brak objawów
b) strupy d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

11. By zdiagnozować Demodex cati należy wykonać:

- a) badanie fizykalne c) zeszkrobiny skórne
b) badanie woskowiny z ucha d) badanie moczu

12. Klatki iniekcyjne służą do poskramiania:

- a) kotów b) chomików c) bydła d) ptaków

13. Igły żółte to grubość:

- a) 1,2 b) 40 c) 25 d) 0,9

14. Droga podania leku doustna to:

- a) per rectum b) per os c) i.v. d) s.c.

15. Przy ataku padaczkowym wlewki z Relsedu podajemy:

- a) per rectum b) per os c) i.v. d) s.c.

16. Paszport nie jest wystawiany dla:

- a) psa b) kota c) chomika d) fretki

17. Szczepienie przeciwko wścieklicznie jest obowiązkowe w Polsce dla:

- a) Kota b) psa c) królika d) bydła

18. WW szczepienie wykonujemy najwcześniej po ukończeniu przez zwierzę:

- a) roku życia b) 6 miesięcy c) 12 tygodniach życia d) 6 tygodnia życia

19. Niedojrzałe erytrocyty to:

- a) eozynofile b) retykulocyty c) bazofile d) wszystkie odp prawidłowe

20. Ciężę u psa w badaniu RTG możemy zdiagnozować po::

- a) 21 dniu b) 49 dniu c) 30 dniu d) nie wykonujemy RTG u ciężarnej suki

21. WW czas jest związany:

- a) z rozwojem łożyska u płodów c) z powiększeniem powłok brzusznych suki
b) z rozwojem układu szkieletowego u płodów d) wszystkie odpowiedzi są błędne

22. Lampą Wooda diagnozujemy choroby:

- a) okulistyczne c) dermatologiczne
b) neurologiczne d) układu szkieletowo mięśniowego

23. Test z użyciem przezroczystej taśmy klejącej stosujemy w kierunku badania

- a) powierzchni skóry b) ektopasożytów c) oka d) a i b prawidłowe

24. Barwione rozmazy zawartości krost służą do badania:

- a) histopatologicznego c) morfologicznego
b) cytologicznego d) wszystkie odpowiedzi błędne

25. Kastracja to usunięcie:

- a) macicy b) listwy mleczej c) śledziony d) jąder

26. Nerw trójdzielny oceniamy :

- a) na głowie okolicy twarzowej c) na kończynie piersiowej
b) na głowie okolicy potylicznej d) na kończynie miednicznej

27. Poliuria to:

- a) zwiększenie oddawania moczu c) bolesne oddawania moczu
b) zmniejszenie oddawania moczu d) bezmocz

28. Leukocytoza to:

- a) podwyższona ilość WBC c) obniżona RBC
b) obniżona WBC d) podwyższona RBC

29. Test Ortolaniego, test kompresyjny, test szufladowy stosujemy w :

- a) dermatologii b) okulistyce c) kardiologii d) ortopedii

- 43. Próba krzyżowa ma zastosowanie do określenia :**
- a) liczby potomstwa
 - b) terminu porodu
 - c) zgodności serologicznej krwi dawcy i biorcy
 - d) poziomu parametrów wątrobowych
- 44. Rozmaz krwi jest potrzebny do oceny :**
- a) krwinek białych
 - b) liczby płytek krwi
 - c) nieprawidłowości krwinek
 - d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
- 45. Objawem reakcji anafilaktycznej nie jest:**
- a) świąd
 - b) wymioty
 - c) obrzęk naczynioruchowy
 - d) rozkurcz oskrzeli
- 46. Badanie pacjentów z objawami chorób jamy nosowej to:**
- a) bronchoskopia
 - b) rynoskopia
 - c) waginoskopia
 - d) gastroskopia
- 47. Do rynoskopii pacjent musi być:**
- a) świadomy
 - b) ogolony
 - c) znieczulony ogólnie
 - d) znieczulony miejscowo
- 48. Tracheostomie stosujemy przy niedrożności:**
- a) górnych dróg oddechowych
 - b) przewodu pokarmowego
 - c) dolnych dróg moczowych
 - d) kanalików łzowych
- 49. Sondę doprzęłkową zakładamy by wspomagać:**
- a) oddychanie
 - b) żywienie długoterminowe
 - c) regurgitacje
 - d) wymioty
- 50. Znieczulenie miejscowe nie wykonujemy:**
- a) lidokaina
 - b) ketaminą
 - c) bupiwakainą
 - d) ropiwakainą
- 51. Lekiem moczopędnym jest:**
- a) amoksycylina
 - b) pimobendan
 - c) furosemid
 - d) cefalosporyna
- 52. Do antybiotyków nie zaliczamy:**
- a) tetracykliny
 - b) oksytocyny
 - c) cefalosporyny
 - d) penicyliny
- 53. Preparaty immunologiczne to:**
- a) krople do oczu
 - b) leki przeciwbólowe
 - c) szczepionki
 - d) wszystkie odp prawidłowe
- 54. Lekiem hamującym laktację jest:**
- a) oksytocyna
 - b) kabergolina
 - c) ketamina
 - d) prednizolon
- 55. Igła o grubości 1,2 jest koloru:**
- a) niebieskiego
 - b) zielonego
 - c) żółtego
 - d) różowego
- 56. Przy niedoczynności tarczycy stosujemy:**
- a) lewamizol
 - b) maropitan
 - c) lewotyrosynet
 - d) lizozym
- 57. Jeśli chcemy podnieść odporność stosujemy:**
- a) prednizolon
 - b) maropitant
 - c) lewotyroskyne
 - d) lizozym
- 58. Przy odwodnieniu stosujemy:**
- a) szczepienia
 - b) płynoterapie
 - c) krople do oczu
 - d) wlewy doodbytnicze
- 59. Laktulozę stosujemy przy :**
- a) biegunkach
 - b) zaparciach
 - c) wymiotach
 - d) wzdęciach
- 60. Maropitant stosujemy przy:**
- a) biegunkach
 - b) zaparciach
 - c) wymiotach
 - d) wzdęciach