

XLV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH
Etap Centralny 2021/22
BLOK: weterynaria

1. **Badanie wszystkich narządów występujących w danej okolicy ciała to :**
 - a) badanie układowe
 - b) badanie topograficzne
 - c) omacywanie
 - d) opukiwanie
2. **Nauka o pasożytach to:**
 - a) parazytologia
 - b) patofizjologia
 - c) endokrynologia
 - d) histologia
3. **Laryngoskopem wykonujemy badanie:**
 - a) oczu
 - b) serca
 - c) gardła
 - d) przewodów słuchowych zewnętrznych
4. **Stetoskopem oceniamy pracę:**
 - a) oczu
 - b) serca
 - c) uszu
 - d) mięśni
5. **Badania dodatkowe to inaczej:**
 - a) analityczne
 - b) laboratoryjne
 - c) instrumentalne
 - d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
6. **Koń o brązowej sierści z grzywą i ogonem czarnym to umaszczenie:**
 - a) kary
 - b) kasztanowy
 - c) gniady
 - d) izabelowaty
7. **Liczba zębów u ogiera i klaczy**
 - a) 40, 36
 - b) 36, 40
 - c) 42, 28
 - d) 28, 42
8. **Pies ma ... zębów mlecznych i ... zębów stałych:**
 - a) 42, 28
 - b) 28, 42
 - c) 40, 36
 - d) 36, 40
9. **Testem diagnostycznym do wykrycia wszołów, cheyelli jest:**
 - a) cytologia
 - b) posiew
 - c) test z przylepcem
 - d) a i b prawidłowe
10. **Podwyższona temperatura nie towarzyszy:**
 - a) udarowi słonecznemu
 - b) chorobom zakaźnym
 - c) gorączce
 - d) śpiączce
11. **U świni tętno badamy na tętnicy:**
 - a) ogonowej
 - b) udowej
 - c) usznej
 - d) b i c prawidłowe
12. **Przy badaniu tętna oceniamy:**
 - a) częstość
 - b) rytm
 - c) jakość
 - d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
13. **Błony śluzowe badamy zaczynając od :**
 - a) bł śluzowej nosa
 - b) spojówki
 - c) bł śluzowej jamy ustnej
 - d) bł śluzowej napletka czy pochwy
14. **Igły zielone to grubość:**
 - a) 1,2
 - b) 40
 - c) 25
 - d) 0,9

15. Węzły chłonne namacalne u psa to:

- a) zuchwowe
- b) podkolanowe
- c) pachowe
- d) a i b prawidłowe

16. Szczepienie w Polsce przeciwko wściekliznie obowiązuje psy po skończonym:

- a) roku
- b) pół roku
- c) 12 tygodniach
- d) 2 latach

17. Zwiększony połysk sierści może być efektem:

- a) łupieżu
- b) łojotoku
- c) przebarwień
- d) suchości skóry

18. Alopetio to:

- a) a) wyłysienie
- b) przerzedzenie włosa
- c) nadmierny wzrost włosa
- d) b i c prawidłowe

19. Zmiany kształtu kopyt/racic mogą występować wskutek:

- a) a) złej pielęgnacji
- b) b)przewlekłego ochwatu
- c) zaburzeń przemiany materii
- d) a,b i c odpowiedzi prawidłowe

20. U zdrowych psów czas na całkowite zróżnicowanie naskórka wynosi:

- a) 30-35 dni
- b) 20-21 dni
- c) 14 dni
- d) 49 dni

21. Trombocytoza to:

- a) podwyższona ilość płytek
- b) obniżona ilość płytek
- c) podwyższona ilość leukocytów
- d) obniżona ilość leukocytów

22. Bezmoocz to:

- a) anuria
- b) poliuria
- c) stranguria
- d) oliguria

23. Nieprawidłowe rogowacenie to:

- a) hyperkeratosis
- b) hipokeratosis
- c) parakeratosis
- d) dyskeratosis

24. Barwa skóry zależna jest od:

- a) kurkuminy
- b) chlorofilu
- c) karotenoidów
- d) melaniny

25. Mięsożerne pocą się przez:

- a) okolice oczu
- b) opuszki na łapach
- c) uda
- d) ogon

26. Skóra może mieć zapach zjełczałego tłuszczu przy:

- a) mocznicy
- b) malasseziozy
- c) łojotoku
- d) b i c prawidłowe

27. Miernikiem stopnia odwodnienia jest :

- a) zwiększona c.w.
- b) zmniejszona c.w.
- c) zmniejszona elastyczność skóry
- d) zwiększona elastyczność skóry

28. U kóz, bydła i koni elastyczność skóry sprawdzamy:

- a) na górnej powiece
- b) z boku szyi
- c) na racicy
- d) na ścianie klatki piersiowej

29. Obrzęk naczynioruchowy występuje wskutek:

- a) reakcji nadwrażliwości
- b) infekcji bakteryjnej
- c)oparzenia
- d) urazu mechanicznego

30. Reakcja nadwrażliwości może wystąpić:

- a) po użądleniach owadów
- b) po transfuzji
- c) po lekach
- d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

31. Cechą obrzęku zapalnego nie jest:

- a) a)gorący b) bolesny c) konsystencja fluktująca d) konsystencja ciastowata

32. Cechą odmy nie jest:

- a) konsystencja poduszkowata c) przy opukiwaniu odgłos bębnekowy
b) przy ucisku odgłos trzeszczenia d) konsystencja tęga, oporna

33. Do wykwitów pierwotnych skóry nie należy:

- a) guz b) otarcie c) pęcherz d)krosta

34. Przy cukrzycy kontrolujemy w moczu poziom:

- a) a) glukozy c) bilirubiny
b) b) ciał ketonowych d) a i b prawidłowe

35. Kał pcheł przy kontakcie z wodą ma kolor:

- a) czarny b) zielony c) czerwony d) żółty

36. Do krwio pijnych pasożytów należą:

- a) kleszcze b) wszy c) wszoły d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

37. Wektorem groźnych chorób zakaźnych są :

- a) wszy b) świerzb c) kleszcze d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

38. Kleszcze mogą przenosić:

- a) erlichiozę b) babeszjozę c) anaplazmozę d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

39. Wykrwawianie trzody chlewnej występuje wskutek wkłucia się w naczynia krwionośne:

- a) na głowie c) w pachwinie 1-4 cm w głąb kończyny
b) 3-10 cm przed mostkiem na szyi d) w serce

40. W ubojni woda w sterylizatorach powinna mieć min:

- a) 45 °C b) 62 °C c) 82 °C d) 102 °C

41. Zabieg w celu usunięcia pozostałości szczeciny to:

- a) opalanie b) nagrzewanie c) depilacja d) golenie

42. Obróbka głowy trzody chlewnej polega na wycięciu

- a) gałek ocznych c) języka
b) ucha środkowego d) a i b prawidłowe

43. Otwieranie jamy brzusznej wzdłuż linii białej w uboju nazywamy :

- a) laparoskopią zwiadowczą c) badaniem
b) wytrzewianiem d) wszystkie odpowiedzi błędne

44. Skala SEUROP służy do oceny:

- a) mięsności i klasyfikacji tusz b) zawartości tłuszczu c) wagi d) kaloryczności

45. Po uboju półtusze wychładzamy do temperatury:

- a) 4 °C b) 7 °C c) 12 °C d) 18 °C

46. Zwierzęta, które doznały urazu w transporcie na ubój poddaje się:

- a) utylizacji c) eutanazji
b) niezwłocznie ubojowi d) brak prawidłowej odpowiedzi

47. Zwierząt przed ogłuszeniem lub uśmiercaniem nie podwiesza się , z wyjątkiem:

- a) drobiu b) kóz c) cieląt d) drobiu i królików

48. U bydła wykrwawianie musi nastąpić po ogłuszeniu , w czasie nie dłuższym niż:

- a) 60 sek b) 30 sek c) 20 sek d) 15 sek

49. U świń wykrwawianie w pozycji wiszącej musi nastąpić po ogłuszeniu w czasie nie dłuższym niż:

- a) 60 sek b) 30 sek c) 20 sek d) 15 sek

50. Cystocenteza to pobieranie:

- a) krwi b) moczu c) nasienia d) wymazu

51. Kaniula służy do:

- a) cewnikowania c) szczepienia
b) podawania płynów i.v. d) czipowania

52. Leki podawane i.m są podawane drogą:

- a) dożylną c) podskórną
b) b) dosustną d) domięśniową

53. Fipronil to substancja czynna preparatu działającego na :

- a) bakterie c) ektopasożyty
b) endopasożyty d) wirusy

54. Postać spot on preparatów to:

- a) tabletki b) czopek c) obroża d) zakraplacz na skórę

55. Przy podejrzeniu babeszjozy u psa badamy:

- a) kał b) krew c) mocz d) skórę

56. Przy podejrzeniu SUK u kota badamy:

- a) kał b) krew c) mocz d) skórę

57. Do szczepienia przeciwko wściekliznie przyprowadzono psa o masie 30 kg , psa o masie 1 kg i kota o masie

5 kg - odpowiednio jaką ilością szczepionki szczepimy zwierzęta:

- a) 1 ml, 1 ml, 1ml c) zależy od wieku ww zwierząt
b) 3 ml, 0,1 ml , 0,5 ml d) 0,5 ml, 0,5 ml , 0,5 ml

58. Badania przesiewowe w kierunku gruźlicy, białaczki podlegają:

- a) trzoda chlewna c) bydło
b) b) mięsożerne d) zwierzęta futerkowe

59. CPV to :

- a) Bacteria c) grzyb
b) b) wirus d) żadna prawidłowa

60. W kierunku BSE próbki pobieramy od:

- a) trzody chlewnej c) królika
b) bydła d) wszystkie prawidłowe